

## PERGOLA LAMELINO

DOPŘEJTE SI LUXUS NA SVÉ ZAHRADĚ

Pergoly s otočnými lamelami se často označují jako BIOKLIMATICKÉ. Lamely v otevřené poloze umožňují přirozené proudění vzduchu směrem nahoru. Díky tomu se prostor pod pergolou nepřehřívá a můžete si tak vychutnat příjemné klima i v letních dnech. Hodí se jak na terasy rodinných domů, tak jako samostatně stojící prvek do odpočinkové části vaší zahrady nebo k bazénu. Své uplatnění najde také na zahrádkách restaurací a kaváren.

Lamelino je ryze český výrobek, vyráběný vždy na míru a se zárukou 4 roky.



# PERGOLA LAMELINO



## INTELIGENTNÍ

Přídavná čidla pergoly dokážou reagovat na okolní vlivy počasí bez narušení pohodlí uživatele.



## KVALITNÍ

Na materiály, motory a samotné zpracování klademe ty nejvyšší nároky.



## BEZÚDRŽBOVÁ

Vyrobeno z hliníku, který nevyžaduje prakticky žádnou údržbu a zajišťuje tak dlouhou životnost pergoly.



## ČESKÁ

Vyrobeno kompletně v CLIMAXU!  
Díky tomu garantujeme rychlost a dodání přesně podle přání zákazníka.



## BEZPEČNÁ


Pergola byla ve fázi vývoje podrobena důkladnému testování. Je navržena tak, aby vydržela velké zatížení a odolala náporu silného větru.

## Co znamená označení bioklimatická pergola?


Tímto termínem lze označit každou pergolu, která nemá napevno uzavřenou střechu a dochází tak k přirozené cirkulaci vzduchu v prostoru pod pergolou. V odborné branži se tento pojem začal užívat pro označení hliníkových pergol, jejichž střecha je tvořena lamelami s možností naklápění a uzavření střechy pergoly.

## Lamelino single


Lamelino single nabízíme v provedení samostatně stojící se 4 stojkami. Modulové provedení umožní pergole doplnit další 2 stojky.




single




single




vedle sebe




za sebou




single




single




za sebou



za sebou



vedle sebe



vedle sebe




## Konstrukce

### Mezní rozměry

Typ	Provedení	Šířka (cm)		Výsuv (cm)		Výška podchozí (cm)	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Lamelino single	Základní	200	450	165	605	200	320
Lamelino wall	Základní	200	450	165	605	200	320

## Naklápění lamel

Střešní lamely je možné u pergoly Lamelino plynule naklápět v rozmezí od 0 do 125 stupňů. Díky naklápění lamel si tak můžete sami regulovat množství světla, které si pod pergolu pustíte.



0° – 125°

## Barevné provedení

Pergolu Lamelino si můžete barevně nakombinovat podle svých představ.

Nabízíme ji v 7 základních barvách, ale v naší vlastní lakovně vám pergolu nalakujeme do libovolného odstínu podle vzorníku RAL.

### Standardní provedení hliníkové konstrukce a lamel

bílá	RAL 9016
béžová	RAL 1015
hnědá	RAL 8014
stříbrná	RAL 9006
tmavě šedá	DB 703
antracit	RAL 7016
černá	RAL 9005





## Osvětlení

Pergola Lamelino může mít přímo v lamelách integrované LED osvětlení. V nabídce je také obvodové RGB osvětlení s možností volby barvy podsvícení.



## Příslušenství

Pergolu je možné doplnit o sluneční, větrné nebo dešťové čidlo, které automaticky, v závislosti na počasí, dává povel k otevření (uzavření) střešních lamel pergoly. Pergolu Lamelino je možné doplnit také o boční screenové rolety, které ochrání před větrem, deštěm i nechtěnými pohledy sousedů. Vybírat je možné z několika typů látek od částečně průhledné/screenové látky až po látku zcela zatemňující.



## Typy ovládání

Motorické – elektromotor 24 V s možností ovládání:

- řídicí automatikou
- dálkovým ovladačem
- chytrým mobilním zařízením (systém Tahoma)





## Nejčastější otázky

### Je pergola Lamelino bezpečná?

Pergola Lamelino udrží na svých lamelách zatížení až 160 kg/m<sup>2</sup>.

### Neublíží pergole sníh?

Pergolu doporučujeme doplnit o čidlo, které v případě poklesu teploty pod 5° C automaticky otočí lamely svisle dolů tak, aby se na nich nedržel sníh nebo nedošlo k jejich přimrznutí. Pergoly jsou vyrobené za účelem stínění a nejsou určeny jako ochrana před sněhem.

### Je pergola Lamelino vodotěsná?

Na trhu doposud není žádná pergola, která by byla 100% vodotěsná. Důmyslně propracovaný okapový systém u Lamelina však odvede maximum dešťové vody ze střechy stojkami mimo prostor pergoly.

### Jakou zátěž větru pergola Lamelino vydrží?

Pergola byla podrobena důkladným zkouškám a výpočtům pro stanovení odolnosti proti větru. Hodnoty odpovídají 6. třídě Beaufortovy stupnice.



### Proč je pergola označena jako inteligentní?

Díky doplňkovým čidlům dokáže pergola Lamelino reagovat na aktuální počasí a podle toho natáčet lamely. Dálkové ovládání všech funkcí zvyšuje pohodlí uživatele.

### Je hliník vhodný materiál pro konstrukci pergoly?

Nejenže je hliník odolný vůči vnějším vlivům, ale díky metodě lakování je prakticky bezúdržbový. Na rozdíl od dřevěných pergol není proto žádná další údržba nutná.

### Jak si pergola poradí s mrazem?


Pergola Lamelino je konstrukčně navržena tak, aby se zbytková voda, která by mohla zamrznout a způsobit poškození motoru nebo konstrukce, nedržela v profilech ani lamelách.

### Můžu si na pergolu pořídit nějaké doplňky?

Pergola Lamelino je variabilní. Výhodou naší vlastní výroby je plná kompatibilita s doplňky, jako jsou například boční clony.








**climax**  
SUNSCREENS

Více informací naleznete na [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách [www.climax.cz](http://www.climax.cz)



Váš CLIMAX partner: